



Omvac Doce



Polígono de Vidreiro, Parcelas 4-5
Campolongo - 15614- A Coruña-España
Tlf. +34 981 43 12 12
Fax: +34 981 43 14 49
www.canleamar.com



TECHNICAL SHEET



SPLIT HOPPER DREDGER

TYPE	BACKHOE SPLIT HOPPER DREDGER
REGISTRATION NUMBER	5ª TE-1-1-15
MATERIAL	STEEL
LENGTH	61,38m
BEAM	12,5m
DEPTH	4,5m
DRAUGHT	3,74m
GROSS TONNAGE	1121
NET TONNAGE	336
HOPPER CAPACITY	1040m ³
CLASSIFICATION	RINA / RI 93230 C ☒ HULL • MACH Unrestricted Navigation
FLAG	SPAIN
IMO	9757199
NIB	411888
CALL SIGN	E A K W
MAIN ENGINE	2 x CATERPILLAR C32 634KW/1800rpm
AUXILIARY ENGINE	2 x CATERPILLAR C-9 de 224 Kw A 1500 r.p.m.
PROPELLER	2 x SCHOTTEL SRP 330 FP
FREE LOAD SPEED	9 KNOTS
BUILT IN	2014
ACCOMMODATION	10

DREDGING EQUIPMENT

TYPE	BOOM CRANE
MODEL	LIEBHERR HS 875 HD
WEIGHT	100T
HOE	30T
DREDGING DEPTH	60m
BUCKET/ GRAB CAPACITY	7m ³
POLYP GRAB CAPACITY	5m ³



FICHA TÉCNICA



SPLIT HOPPER DREDGER

TIPO	DRAGA GÁNGUIL MECÁNICA DE CASCO PARTIDO
MATRÍCULA	5ª TE-1-1-15
MATERIAL	ACERO
ESLORA	61m
MANGA	12,5m
PUNTAL	4,5m
CALADO	3,74m
ARQUEO BRUTO	1121
ARQUEO NETO	336
CAPACIDAD DE CÁNTARA	1040m ³
CLASIFICACIÓN	RINA Unrestricted Navigation
BANDERA	ESPAÑOLA
IMO	9757199
NIB	411888
DISTINTIVO DE LLAMADA	E A K W
MOTOR PRINCIPAL	2 x CAT C32 634KW/1800rpm
MOTOR AUXILIAR	2 x CAT C-9 de 224 Kw A 1500 r.p.m.
PROPULSORES	2 x COLAS AZIMUTALES SCHOTTEL SRP 330 FP
VELOCIDAD EN LASTRE	9 NUDOS
AÑO DE CONSTRUCCIÓN	2014
ACOMODACIÓN	10

EQUIPO DE DRAGADO

TIPO	GRÚA DE CELOSÍA
MODELO	LIEBHERR HS 875 HD
PESO	100T
TIRO DIRECTO POR BOMBO	30T
PROFUNDIDAD MÁXIMA DE DRAGADO	60m
CAPACIDAD DE CAZO HIDRÁULICO	7m ³
CAPACIDAD DE PULPO HIDRÁULICO	5m ³

